


## PŁYTY WYKOPOWE

# SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU



# KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

### Variant "A"

(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu  $H > 2,3m$ )

## Variant „B“

(w gruntach utrzymujących stateczność)

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu</li> <li>2. Głębianie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW</li> <li>3. Wstawianie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi<br/>(w przypadku głębokości wykopu H&gt;2,3m)</li> <li>4 Rozkucie rozprór docięnięcie tarcz płyt wykopowej do ścian wykopu</li> <li>5. Montaż rurociągu</li> <li>6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zagęszczenie zasypki</li> <li>7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Głębianie wykopu do wymaganej głębokości</li> <li>2. Wstawianie płyt wykopowych PW</li> </ol> |
|--|---|

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT"					
INWESTOR	GMINA CHODÓW				
TYTUŁ PROJEKTU	Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów				
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMATY ZABEZPIECZEŃ WYKOPÓW				NR ZLECENIA 30/2016
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA
PROJEKTANT	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/11/62/89	inst.-inż.		SANITARNA
SPRAWDZIK	mgr inż.Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94	inst.-inż.		
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/11/62/89	inst.-inż.		NR RYS.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					12